

Nokta Pointer

- › Pinpointer de l'extrême
- Design harmonieux
- Robuste et Précis
- Accessoires
- Étanche





Étanche (IP 67)

Nokta Pointer peut facilement être utilisé sur terre ou sous l'eau. Conçu pour répondre à la norme IP67 (Indice de Protection).



Zone de détection 360°

Permet de localiser votre cible plus rapidement et plus facilement dans le trou. Pivotez le à l'horizontal afin de détecter une plus grande surface.



Réglage de sensibilité

Régler la sensibilité en fonction de l'environnement avec les touches +/- pour atteindre la performance ultime et ainsi détecter mêmes les petites cibles.



Torche LED

La puissante torche LED intégrée du Nokta Pointer vous permettra de voir facilement votre cible pendant la nuit ou lors des recherches en milieu sombre.



Signal sonore

3 options différentes d'alerte de cible:

1. Audio seulement
2. Vibration seulement
3. Audio et vibration en même temps



Vibration



Alarme de perte & Arrêt automatique

Après 5 minutes d'inactivité, le Nokta Pointer émet une alarme sonore et la LED commence à clignoter. Après 5 minutes d'avertissement, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.



Blocage d'interférence de bobine


Lorsque l'appareil est éteint, la transmission magnétique de la bobine est déconnectée. Cela élimine la possibilité d'interférence avec d'autres détecteurs de métaux et empêche le Nokta Pointer d'être détecté en tant que cible.



Protection de tête changeable

Nokta Pointer est livré avec deux protections de tête pour empêcher son usure. L'un d'entre eux (celui qui contient un bout pointu) inclut une lame grattante permettant de creuser.





SPECIFICATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE

18.2 kHz

DÉTECTION DE MÉTAUX

Signal sonore et / ou vibration

SENSIBILITÉ

Réglage manuel

BLOQUAGE D'INTERFÉRENCE DE BOBINE

Oui

DIMENSIONS

24 x 4.8 x 4.8 cm (9.4" x 1.9" x 1.9")

Protection de tête avec lame grattante inclu

Zone de détection: 9.3 cm (3.7")

POIDS

235 gr (8.3 oz)

pile et protection de tête inclus

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-20°C / +50°C (-4°F / +122°F)

BATTERIE

Pile 9V Alcaline

AUTONOMIE

Environ 30 heures

PACKAGE CONTENTS

